


El Pallars manté un ritme de contagis regular amb 17 nous casos en l'última setmana

Entre el 25 i el 31 de gener s'han detectat 11 positius de Covid-19 al Pallars Sobirà i sis al Jussà, i ja hi ha 611 persones que han rebut les dos dosis de la vacuna



Laboratori d'un hospital català on s'analitzen les proves PCR | ACN

Malgrat la tendència a nivell de Catalunya és de reducció dels contagis de Covid-19, al Pallars s'hi manté un ritme regular de nous casos. Així, en tota la setmana passada -entre el 25 i el 31 de gener- les comarques pallareses van sumar 17 nous positius per coronavirus, dos més que set dies enrere. D'aquests contagis, 11 s'han produït al Pallars Sobirà i sis al Jussà.

D'aquesta manera, segons les dades fetes públiques aquest dijous pel Departament de Salut, el Pallars Sobirà augmenta en tres persones el nombre de contagiats respecte la setmana anterior, i veu també com creix notablement el risc de rebrot. Aquest és ara alt, de 603, quan divendres passat era de 33. Per municipis, els 11 nous contagis s'han produït a Sort (4), la Guingueta d'Àneu (2), Baix Pallars, Soriguera, Vall de Cardós, Espot i Llavorsí.

El Pallars Jussà, per la seva banda, redueix en una persona les xifres de la setmana anterior, registrant sis nous contagis en el període comprès entre el 25 i el 31 de gener. Per municipis, els sis positius de coronavirus s'han produït a Tremp (3) i la Pobla de Segur (3). Amb aquestes

dades, el risc de rebrot a la comarca segueix alt: ara és de 171, quan set dies enrere era de 145.

Val a dir que en zones amb baixa densitat de població i un comportament de pocs contagis, com és actualment el cas del Pallars, qualsevol petit increment pot distorsionar les dades sense que la situació sigui d'extrema gravetat.

611 persones ja han rebut les dos dosis de la vacuna

Des de l'inici de la campanya de vacunació, Salut també incorpora a les seves dades les persones que ja s'han vacunat de la Covid-19. Així, segons aquestes xifres, al Pallars Jussà ja han rebut el vaccí 554 persones, de les quals a 491 ja se'ls ha injectat la segona dosi. Mentrestant, al Sobirà han estat 142, de les quals 120 han rebut també la segona dosi. En total, doncs, són 696 les persones que ja s'han vacunat a les comarques pallareses, mentre que la segona dosi l'han rebut 611. Aquesta última xifra suposa un 3,06% del total de la població de les dos comarques.

Puja la velocitat de propagació a les dos comarques

Tot i tenir unes dades de contagis que no són especialment dolentes, la tendència no és massa positiva, especialment al Pallars Sobirà, tal com marca l'índex Rt. A la comarca aquesta dada és actualment 3,28, quan la setmana anterior era de 0,14. Al Pallars Jussà, l'índex Rt és més baix que al Sobirà (1,60) i ha augmentat respecte la setmana anterior, quan era de 1,18.

L'índex Rt calcula la velocitat de propagació de la malaltia mesurant el nombre mitjà de persones infectades per una persona infecciosa. Que aquesta xifra es mantingui per sota d'1 és clau per frenar l'expansió de la Covid-19, ja que significa que una persona infectada ja no transmet el virus a més d'una persona.

864 positius al Pallars des del març

En total, des de l'inici de l'episodi a mitjans de març de 2020, les comarques pallareses acumulen 882 positius, dels quals 629 s'han produït al Pallars Jussà i 253 al Sobirà. Això significa que aproximadament un 4,42% de la població pallaresa ha patit la Covid-19. La mitjana d'edat entre els nous contagis en el conjunt del Pallars ha disminuït respecte la setmana anterior. Ara és de 43,5 anys i set dies enrere era de 66,1.

Durant la setmana passada es van realitzar un total de 768 proves -PCR i tests d'antígens- a les comarques pallareses, de les quals 415 es van fer al Pallars Jussà i 353 al Sobirà. El percentatge de tests amb resultat positiu ha estat de 1,61% al Jussà i de 3,48% al Sobirà. Cal tenir en compte que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana no superar el llindar del 5% per evitar al màxim la propagació del virus.

Com es calcula el risc de rebrot?

El risc de rebrot es calcula a partir de l'índex EPG, que posa en relació la velocitat de propagació dels darrers set dies amb la incidència acumulada per 100.000 habitants de les últimes dos setmanes. El resultat permet saber si el risc de rebrot és baix (menys de 30), moderat (entre 30 i 70), moderat-alt (entre 70 i 100) o alt (més de 100).

Per minimitzar l'impacte del retard en computar les xifres, el Departament de Salut mostra al seu web les dades a partir del quart dia anterior a la data actual. És per això que en aquesta notícia mostrem dades fins el 31 de gener. El motiu, segons Salut, és que els números poden variar d'un dia a l'altre donada la peculiaritat de la situació i el retard en el recompte.

